



Markenqualität seit 1965

INFO

X / 2019

STROMERZEUGER ERSATZTEILVERSORGUNG VERBRENNUNGSMOTOREN

Benzinmotoren EX Premium
weltweite Ersatzteilversorgung

... mehr ab Seite 3

 Powered by MAG

... mehr ab Seite 9

Die neuen Dieselmotoren 
Dieselersatzmotoren

... mehr ab Seite 11

Blackout - sorgen Sie vor!

... mehr ab Seite 16

Auslieferungen von
MAG Stromerzeugern

... mehr ab Seite 18

www.mag-motoren.com



Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut uns, Ihnen unsere Ausgabe X zu übersenden. Auf 20 Seiten präsentieren wir Ihnen als Ihr verlsslicher Partner Neues und Informatives zu Verbrennungsmotoren und Stromerzeugern.

Unser neues Warenwirtschaftsprogramm:

Am 01.01.2019 haben wir nach halbjhriger Vorbereitungszeit unser neues, modernes Warenwirtschaftssystem eingefhrt. Aktuelle Themen wie elektronischer Rechnungsversand, Lagerverfgbarkeit und statistische Auswertungen knnen wir nun wesentlich rascher fr Sie zu Ihrer Kostenoptimierung durchfhren.

Benzinersatzmotoren:

Sie haben ein noch gut funktionierendes Gert, nur Ihr Verbrennungsmotor ist defekt. Wir erweitern stndig die Mglichkeiten Ihren defekten Motor mit einem neuen umweltfreundlichen Motor mit Umbausatz zu ersetzen. Mehr dazu ab Seite 3.

Blackout:

Fachleute sind sich einig, da groflchige Stromausflle immer fter eintreten werden. Mit unseren hochwertigen Stromerzeugern schaffen Sie sich ein Stck Unabhngigkeit. Mehr dazu ab Seite 16.

Herzliche Gre


Stephan und Thomas Giger

Es betreut Sie gerne:



Frau Ines Ramoser
Tel.: +43/(0)6246/75775-18
email: ines.ramoser@mag-motoren.com
Ersatzteilverkauf Benzin- und Dieselmotoren
Verkauf Benzinersatzmotoren



Herr Markus Pachler
Tel.: +43/(0)6246/75775-14
email: markus.pachler@mag-motoren.com
Ersatzteilverkauf Benzin- und Dieselmotoren
Verkauf Dieselmotoren und
Dieselersatzmotoren



Frau Dorothea Moherndl
Tel.: +43/(0)6246/75775-12
email: office@mag-motoren.com
Verkauf Stromerzeuger
Finanzbuchhaltung, Marketing
Qualtsmanagement

MAG Motoren EX-Premiumserie



Features: laufruhige Industriemotorenqualität mit Lichtspule 12 V DC, Rückholstarter, erfüllen die neueste Abgasstufe Stage V, elektronische Zündung, grosser Papierluftfilter, optimierte Kühlluftführung

Ein spezielles internes Prüfverfahren garantiert Ihnen einen hohen, sicheren Qualitätsstandard.



Hangtauglich bis 45°



Bedienelemente auf einer Seite

Herr Pachler nimmt sich gerne Zeit für Ihre Anfragen.
markus.pachler@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-14

MAG EX-Premium Ersatzmotoren

Unsere MAG EX-Premiumserie als Ersatzmotoren für:

- > MAG 1026, 1029, 1040, 1045,...
- > MAG-Kubota GS200, GS300, GH170, GH250, GH280, GH400,...
- > Rotax 232/250, Intermotor, Acme, Hirth, Ilo, und viele mehr,...



MAG EX Premiumserie



MAG Umbausätze

Mit unserem KnowHow und speziell gefertigten Umbausätzen haben wir für Sie die **LÖSUNG** und können beinahe **JEDEN ALTMOTOR KOSTENGÜNSTIG** ersetzen.

Abgeschlossene Umbauaktion



In diesem Falle haben wir einen in die Jahre gekommenen HIRTH Motor erhalten. Da die Maschine noch in Ordnung war, wollte der Kunde nun einen neuen schadstoffarmen Benzinmotor.

Nach Klärung der Anbausituation und Fertigung der Umbauteile konnten wir einen neuen MAG EX27 Premium Motor aufbauen. Die Maschine ist wieder voll funktionstauglich im Einsatz.

Kundenmotor zur Prüfung, ob Ersatzmotor mit Umbausatz lieferbar?



Herr Pachler nimmt sich gerne Zeit für Ihre Anfragen.

markus.pachler@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-14

www.mag-motoren.com

Wir haben unser Angebot an Benzinmotoren erweitert und können daher noch besser auf Ihre Anforderungen eingehen.

Type/Marke	Art-Nr:	Leistung	Bemerkung
MAGEX40 Premium MAG-MOTOR	MAGEX400D70041	10,2 kW (14,0 PS)	zyl. Welle 25,4mm, Lichtspule 200W, E-Start
MAGEX40DLA Premium MAG-MOTOR	MAGEX400ES5054	10,2 kW (14,0 PS)	für Landmaschinenspezifikationen z.B. 1040, 1045, Rotax 299,...
MAGEX27DLA Premium MAG-MOTOR	MAGEX270D53054	6,6 kW (9,0 PS)	Ersatzmotor für 1026,1029 GS300/GH280, Rotax 232/250/...
MAGEX27DLA-Short Premium MAG-MOTOR	MAGEX270D53061	6,6 kW (9,0 PS)	Ersatzmotoren für Landmaschinenspezifikationen
MAGEX27 Premium MAG-MOTOR	MAGEX270D50430	6,6 kW (9,0 PS)	zyl. Welle 25,4mm, Lichtspule 200W
MAGEX21 Premium MAG-MOTOR	MAGEX210D70122	5,2 kW (7,0 PS)	Ausführung Rapid Rex
MAGEX21 Premium MAG-MOTOR	MAGEX210D50166	5,2 kW (7,0 PS)	zyl. Welle 19,05 mit Ölsensor
EHR210DLA RATO powered by MAG	EHR210DLA	4,4 kW (6 PS)	kon.Welle; für Landmaschinenspezifikationen
EHR210ITBD RATO powered by MAG	EHR210ITBD	4,4 kW (6 PS)	zyl. Welle 19,05mm, mit Ölüberwachung
EHR300DLA RATO powered by MAG	EHR300DLA	5,5 kW (7,8 PS)	für Landmaschinenspezifikationen
EHR420DLA RATO powered by MAG	EHR420DLA	8,5 kW (12 PS)	für Landmaschinenspezifikationen
EHR420DITBD RATO powered by MAG	EHR420DITBD	8,5 kW (12 PS)	25,4mm Welle, mit E-Start
EHR670 RATO powered by MAG	EHR670	15,8 kW (21,5 PS)	2-Zylinder-TWIN-Motor, mit E-Start (ohne Tank)
B&S 19L Vanguard	19L236	7,3 kW (10 PS)	konische Welle; für Landmaschinenspezifikationen
B&S Vanguard	245436	9,5 kW (13 PS)	konische Welle mit Außengewinde
B&S Vanguard	305446	11,7 kW (16 PS)	2-Zylinder-Motor (ohne Tank) mit Handstarter und Auspuff
B&S Vanguard	386447	16,9 kW (23 PS)	zyl. Welle 25,4mm mit Hand- und E-Starter (ohne Tank, ohne Auspuff)
B&S Vanguard	613477	25,7 kW (35 PS)	2-Zylinder-Motor, 36,5mm zyl. Welle nur mit E-Starter, ohne Tank, ohne Auspuff

Wir liefern Ihnen auch den passenden Umbausatz für Ersatzmotoren für MAG- und MAG-Kubota-Motoren, Rotax, Acme, Intermotor und viele mehr.

Für Ihre Anfrage bzw. Bestellung nimmt sich gerne Zeit für Sie:

ines.amoser@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-18

markus.pachler@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-14

Wir liefern Ihnen Ersatzteile für



Um Anfragen zu Ihren Ersatzteilen oder Ersatzmotoren umgehend beantworten zu können, geben Sie uns bitte bekannt:
den Motortyp, die Seriennummer, auf welcher Maschine der Motor aufgebaut ist.
Wir erstellen Ihnen dann gerne ein entsprechendes Angebot.

Dieselfilteraktion 2019

Sondernettopreise

Dieselfilterersatz Art-Nr.: **1T021.4356.0** -
passend für Motoren der Type ZB600/Z400
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Dieselfilterersatz Art-Nr.: **1A001.4316.0** -
passend für Motoren der Type D1402/V171
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Dieselfilterpatrone Art-Nr.: **15221.4317.0** -
passend für Motoren der Type F2803/D101
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Dieselfilterpatrone Art-Nr.: **W21ES.F166.0**
passend für Motoren der Type V2203, D17
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Vorfilter Art-Nr.: **12581.4301.2**
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ab
Preis: verstehen

! ORIGINAL-ERSATZTEILE VERLÄßLICH !
! Wir liefern nur

MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. - AT-5082 Grödig, Sch.
Tel.: +43(0)6246/75775-0 - email: office@mag-motoren.com

Luftfilteraktion 2019

Sondernettopreise

Luftfilterersatz Art-Nr.: **12182-1108-0**
passend für Motoren der Type MAG-Kut
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Luftfilterersatz Art-Nr.: **12451-1108-0**
passend für Motoren der Type MAG-Kut
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Luftfilterersatz Art-Nr.: **12667-1121-3**
passend für Motoren der Type MAG-Kut
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Filterpatrone Art-Nr.: **1.9260.009**
passend für Motoren der Type MAG 102
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Filterpatrone Art-Nr.: **1.9260.010**
passend für Motoren der Type MAG 102
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ab
Preis: verstehen

! ORIGINAL-ERSATZTEILE VERLÄßLICH !
! Wir liefern nur

MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. - AT-5082 Grödig, Sch.
Tel.: +43(0)6246/75775-0 - email: office@mag-motoren.com

Ölfilteraktion 2019

Sondernettopreise

Ölfilterersatz Art-Nr.: **W21ES.O153.0** er
passend für Motoren der Type V1200/Z1
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Ölfilterersatz Art-Nr.: **W21ES.O164.0** er
passend für Motoren der Type D1402/V1702
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Ölfilterersatz Art-Nr.: **W21ES.O150.0** er
passend für Motoren der Type D722/V80
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Ölfilterersatz Art-Nr.: **W21ES.O160.0** er
passend für Motoren der Type D905/D10
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Ölfilterersatz Art-Nr.: **W21ES.O1C0.0** er
passend für Motoren der Type V3300/V5
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ab
Preis: verstehen

! ORIGINAL-ERSATZTEILE VERLÄßLICH !
! Wir liefern nur

MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. - AT-5082 Grödig, Sch.
Tel.: +43(0)6246/75775-0 - email: office@mag-motoren.com

Zündkerzenaktion 2019

Sondernettopreise

Zündkerzen Art-Nr.: **1.0050.004**
passend für alle MAG-4-Takt-Benzinmoto
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Zündkerzen Art-Nr.: **13742-6771-6**
passend für alle MAG-Kubota-Benzinmoto
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Zündkerzen Art-Nr.: **12863-6771-0**
passend für alle MAG-Kubota-Benzinmoto
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Zündkerzen Art-Nr.: **12647-6771-0**
passend für alle MAG-Kubota-Benzinmoto
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Zündkerzen Art-Nr.: **E6121-6771-0**
passend für alle MAG-Kubota-Benzinmoto
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Zündkerze Art-Nr.: **065-01403-10**
passend für Robin-Benzinmotoren der Ty
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ab
Preis: verstehen

! ORIGINAL-ERSATZTEILE VERLÄßLICH !
! Wir liefern nur

MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. - AT-5082 Grödig, Sch.
Tel.: +43(0)6246/75775-0 - email: office@mag-motoren.com

Glühkerzenaktion 2019

Sondernettopreise

Glühkerze Art-Nr.: **15521-6551-0**
passend für alle Kubota-Dieselmotoren der Typen:
S2800, D1302, D1402, V1502, V1902, V1702
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Glühkerze Art-Nr.: **16951-6551-0**
passend für alle Dieselmotoren der Typen:
D950, V1200, V950, D2600
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Glühkerze Art-Nr.: **16521-6551-0**
passend für alle Kubota-Dieselmotoren der Typen:
ZB600, D850, D750
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Glühkerze Art-Nr.: **16241-6551-0**
passend für alle Kubota-Dieselmotoren der Typen:
D905, V1505, D1105, D1005 (M10-Gewinde)
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Glühkerze Art-Nr.: **1.8660-6551.2** ersetzt 19077-6551-0
passend für alle Kubota-Dieselmotoren der Typen:
V2203, D1103, D1403, V1903, F2803
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Glühkerze Art-Nr.: **16851-6551-0**
passend für alle Kubota-Dieselmotoren der Typen:
D905, V1505, D1105, D1005, D722 (M8-Gewinde)
bei einer Abnahme von 10 - 25 Stück
bei einer Abnahme ab 26 Stück

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ab Bestellung - Lieferung ab Lager Grödig
Preis: verstehen sich NETTO exkl. MWST, pro Stück

! ORIGINAL-ERSATZTEILE VERLÄßLICH !
! Wir liefern nur ORIGINAL-Ersatzteile !

MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. - AT-5082 Grödig, Schlosserb. 6
Tel.: +43(0)6246/75775-0 - email: office@mag-motoren.com

www.mag-motoren.com

Sparen Sie mit unseren Aktionen zu Sondernettopreisen !!!

Für Ihre Anfrage nehmen sich gerne Zeit für Sie:
ines.ramoser@mag-motoren.com Tel: +43(0)6246/75775-18
markus.pachler@mag-motoren.com Tel: +43(0)6246/75775-14

Originalersatzteillisten, Werkstättenhandbücher für „Oldtimer“

Für MAG Motoren made in Switzerland haben wir umfangreiche Dokumentationen. Unter Angabe von Motortype und Spezifikationsnummer können wir Ihnen noch in Original, als Kopie oder als pdf-File entsprechende Hefte bzw. Handbücher zu einem geringen Unkostenbeitrag von € 17,90 exkl. MWSt. (ohne Versandkosten) anbieten.



Ihre Anfrage oder Bestellung senden Sie bitte an:

ines.ramoser@mag-motoren.com

Tel: +43/(0)6246/75775-18

markus.pachler@mag-motoren.com

Tel: +43/(0)6246/75775-14

Powered by MAG

Beratung, Lieferung, Service, Ersatzteilversorgung

Rato ist einer der größten Hersteller von Benzinmotoren und mit Benzinmotor betriebenen Geräten. Wir bieten Ihnen für alle angebotenen Rato Produkte umfangreiche Beratung, eine schnelle Lieferung, After Sale Service und Ersatzteilversorgung.

Inverter
von 1 bis 7,8 kW



Benzinmotoren
von 1,4 bis 15,5 kW



Pumpen
für Wasser oder Schlamm,
Hochdruck




Distributor
Austria


**MAG MOTOREN
Gesellschaft m.b.H.**

Schlosserstraße 6, 5082 Grödig, Austria
Ph: +43/(0)6246/75775-0
Email: office@mag-motoren.com
www.mag-motoren.com



Ihre Anfrage bzw. Bestellung richten Sie an Herrn Pachler:
markus.pachler@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-14

leistungsstarker 2-Zylindermotor



zentrale Betätigung von
Startschloss, Choker, Gas
und Drehzahl



Type	EHR 670
Artikel-Nr.	EHR670
Leistung	21,5 PS (15,5 kW) bei 3.600 U/min
Bohrung / Hub	78 x 70 mm
Welle	zylindrisch 25,4 mm
Tankinhalt	ohne Tank
Ölinhalt	1,5 Liter
Öltype	SAE15W/40-SJ
Benzinverbrauch	374 g/kWh
Abmessungen (lxbxh)	457 x 351 x 460 mm
Gewicht	45 kg
Ausstattung	Elektrostarter, Ladespule, Benzinpumpe, Papierluftfilter, Zündschloss
Optionen:	
Abgasschalldämpfer	ja
Elektrostarter	Standard

Lieferzeit: ab Lager - Ausführung zyl. Welle 25,4mm

Leistungsstarker horizontaler OHV-Benzinmotor in zuverlässiger Qualität.
Einfaches Starten, geräuscharm, vibrationsarm, geringer Kraftstoffverbrauch.

Garantierte Ersatzteilversorgung durch uns!

Bezüglich Preis und Lieferzeit nimmt sich gerne für Sie Zeit:
markus.pachler@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-14

Benzinmotoren powered by MAG

EHR210DLA



Symbolbild EHR 210

Leistung:
5,9 PS bei 3.600 U/min

Bohrung x Hub:
70 x 55 mm

OHV - luftgekühlter Einzylinder mit horizontaler Ausgangswelle, konisch
für Landmaschinen-, Baumaschinenspezifikationen
auch mit zylindrischer Welle 19,05 mm lieferbar

EHR300DLA



Symbolbild EHR 300

Leistung:
7,8 PS bei 3.600 U/min

Bohrung x Hub:
77 x 58 mm

OHV - luftgekühlter Einzylinder mit horizontaler Ausgangswelle, konisch
für Landmaschinen-, Baumaschinenspezifikationen
auch mit zylindrischer Welle 25,4 mm lieferbar
Option: Elektrostarter

EHR420DLA



Symbolbild EHR 420

Leistung:
11,8 PS bei 3.600 U/min

Bohrung x Hub:
90 x 66 mm

OHV - luftgekühlter Einzylinder mit horizontaler Ausgangswelle, konisch
für Landmaschinen-, Baumaschinenspezifikationen
auch mit zylindrischer Welle 25,4 mm lieferbar
Option: Elektrostarter

EHR670



Symbolbild EHR 670

Leistung:
21,5 PS bei 3.600 U/min

Bohrung x Hub:
78 x 70 mm

Option:
Abgasschalldämpfer
TWIN-Motor mit E-Start (ohne Tank)

OHV - luftgekühlter Zweizylinder mit horizontaler Ausgangswelle, zylindrisch

Ihre Anfrage bzw. Bestellung richten Sie an den Verkauf:

ines.ramoser@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-18
markus.pachler@mag-motoren.com Tel: +43/(0)6246/75775-14

Power Packages für Maschinenhersteller




For Earth, For Life


Wir bieten mit den Kubota Diesel Power Packs von 28 bis 55 kW innovative und wirtschaftliche Fertigpakete mit Common-Rail-Technik und modernster Abgasaufbereitung gemäß EU Stufe V.

Diese modularen Pakete sind äußerst kompakt, erlauben hohe Leistungsabnahme am Nebenabtrieb und eignen sich daher für engen Einbauverhältnisse sehr gut. Mit diesen Power Packs erübrigen sich aufwendige Eigenentwicklungen.

SAUBER ► KOMPAKT ► EINBAUFERTIG



D1803-CR-T	V2403-CR-T	V3307-CR-T	V2607-CR-T	V2403-CR	D1803-CR
					
37.0kW / 2700min ⁻¹	48.6kW / 2700min ⁻¹	55.4kW / 2400min ⁻¹	53.0kW / 2700min ⁻¹	37.4kW / 2700min ⁻¹	28.0kW / 2700min ⁻¹
506x861x548	602x861x548	647x825x556	616x815x556	602x861x548	506x861x548
					
1.8L	2.4L	3.3L	2.6L	2.4L	1.8L


neue Serie „09“

For Earth, For Life


Die neue Baureihe „09“ von Kubota wurde als Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes entwickelt - resultierend aus der weltweiten Einführung neuer und strengerer Abgasnormen. Alle Hersteller von Industriemaschinen müssen künftig nach den strengsten Richtlinien zertifizierte Antriebe mit aufwendiger Abgasnachbehandlung einsetzen. Vor diesem Hintergrund hat Kubota die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Anforderungen der Maschinenhersteller zu erfüllen und weiterhin der bevorzugte Hersteller von Industriemotoren unter 100 PS zu sein.

Mit den neuen „09“-Motoren mit modernster Technologie erweitert Kubota seine Produktpalette auf Motoren bis 200 PS.

Auszug Pressemitteilung Kubota



Technische Daten		V5009	V4309
Abgasrichtlinien		EPA Tier 2 / CARB Tier 4 Final + EU Stage V ready	
Typ		4-Takt-Ottomotor stehend, wassergekühlt	
Zylinderzahl		4	
Bohrung / Hub	mm	110,0 x 132	110,0 x 112,0
Hubraum	Liter	5,018	4,257
Ansaugsystem		Turbolader + Ladeluftkühler	
Abgasnachbehandlung		Dieseloxidationskatalysator (DOC) + Dieselpartikelfilter (DPF) + selektive katalytische Reduktion (SCR)	
Nennleistung / Drehzahl *1)	kW(PS)/min	157,3 (213,8) / 2200	115,7 (157,3) / 2200
max. Drehmoment / Drehzahl *1)	Nm/min	883,1 / 1500 - 1600	649,6 / 1500 - 1600
Verbrennungssystem		Direkteinspritzung	
Kraftstoffsystem		Common-Rail-System	
Abmessungen (lxbxh) (ohne Nachbehandlungseinheit)	mm	898 x 656 x 972	898 x 649 x 972
Trockengewicht *2)	kg	620	600

Techn. Änderungen vorbehalten! Diese Daten gelten nur für LPG- und Benzinvarianten. Maße und Gewichte spezifikationsabhängig.

*1) intermittierende reine Leistung SAE J1995 *2) ohne Lüfter, Abgasnachbehandlungseinheit

Für weitere Informationen nimmt sich gerne Zeit für Sie: Herr Stephan Giger
Tel.: +43/(0)6246/75775-11 oder per email: stephan.giger@mag-motoren.com

Umfangreiches Dieselmotorenprogramm

For Earth, For Life


Diesellersatzmotoren

For Earth, For Life


Damit wir Ihre Anfragen zu Ersatzmotoren rasch bearbeiten können, benötigen wir bitte folgende Angaben:

- ▶ **den Motortyp**
- ▶ **die Seriennummer**
- ▶ **auf welcher Maschine der Motor aufgebaut ist**

Diese Angaben senden bitte an markus.pachler@mag-motoren.com und Sie erhalten von Herrn Pachler raschestmöglich Ihr Angebot.



Wir ersetzen Kubota Dieselmotoren im Bereich Land-, Bau- und Kommunalmaschinen.

Für die Motoren der Type wie z.B. D950, D905, V1702, V1902 oder V1903 können wir Ihnen auch einen entsprechenden Ersatzmotor liefern.

Power Packages für Maschinenhersteller

For Earth, For Life



V3307-CR-TE5B DIESEL POWER PACK

INDUSTRIE-DIESELMOTOR

EPA TIER 4 EU STAGE V

LEISTUNG

55.4 kW / 2400 min⁻¹





Die Abbildung kann Sonderzubehör zeigen.


DIESEL POWER PACKS

Sauber

Die Motoren der Kubota Power Packs präsentieren sich sowohl sparsam als auch schadstoffarm und überzeugen mit ihrer vollelektronischen Motorsteuerung. Durch die integrierte Abgasnachbehandlung mit Dieselloxidationskatalysator (DOC) und Dieselpartikelfilter (DPF) erfüllen sie selbst die strengsten Abgasnormen EPA/CARB Tier 4 und EU Stufe V.

Kompakt

Die Fertigpakete benötigen wenig Platz und bieten so genügend Reserven für die Aufnahme weiterer Zubehörteile. Dank einer hohen Leistungsabnahme am Nebenabtrieb ist der Einbau auch bei engen Einbauverhältnissen möglich. Da kein Ladeluftkühler benötigt wird, konnte der Luftfilter optimal integriert werden, so dass alle service-relevanten Bauteile von einer Seite zugänglich sind.



Einbaufertig

Mit den Power Packs bietet Kubota eine Motoren-Lösung, die sich einfach in die jeweilige Einbausituation integrieren lässt und keine aufwendige Eigenentwicklung erfordert. Dank des modularen Zubehör-Systems kann der Motor nach den jeweiligen Anforderungen individuell konfiguriert und schnell in Betrieb genommen werden.



Wir beraten Sie!

Ihre Anfragen richten Sie bitte an:
stepahn.giger@mag-motoren.com oder per Tel.
unter: 06246/75775-11

Power Packages für Maschinenhersteller

For Earth, For Life
Kubota

OPTIONALES ZUBEHÖR

Diesel Power Pack Standard Motor*	Leistung kW / min ⁻¹	Zubehör-Sets				
		Big Side PTO**	Kühler	Lüfter	Abgasrohr	Kabelbaum
D1803-CR-E5B Saugmotor	28.0 / 2700	X	X	X		X
D1803-CR-TE5B Turbomotor	37.0 / 2700	X	X	X		X
V2403-CR-E5B Saugmotor	37.4 / 2700	X	X	X		X
V2403-CR-TE5B Turbomotor	48.6 / 2700	X	X	X		X
V3307-CR-TE5B Turbomotor	55.4 / 2400		X	X	X	X

* inkl. Abgasnachbehandlungseinheit mit DOC und DPF (vormontiert), Luftfilter und Ansaugschläuche

** großer Nebenantrieb für hohe Leistungsabnahme durch zusätzliche Hydraulikpumpen

TECHNISCHE DATEN

Modell		D1803-CR-E5B	D1803-CR-TE5B	V2403-CR-E5B	V2403-CR-TE5B	V3307-CR-TE5B
Abgasrichtlinien		EPA Tier 4 / EU Stufe V		EPA Tier 4 / EU Stufe V		EPA Tier 4 / EU Stufe V
Typ		4-Takt-Dieselmotor stehend, wassergekühlt		4-Takt-Dieselmotor stehend, wassergekühlt		4-Takt-Dieselmotor stehend, wassergekühlt
Zylinderzahl		3		4		4
Bohrung	mm	87.0		87.0		94.0
Hub	mm	102.4		102.4		120.0
Hubraum	L	1.826		2.434		3.331
Verbrennungssystem		Direkteinspritzung		Direkteinspritzung		Direkteinspritzung
Ansaugsystem		Saugmotor	Turbolader	Saugmotor	Turbolader	Turbolader
Abgasnachbehandlung		DOC + DPF		DOC + DPF		DOC + DPF
Drehzahl	min ⁻¹	2700		2700		2400
Leistung SAE J1995 Gross Power	kW	28.0	37.0	37.4	48.6	55.4
	hp	37.5	49.6	50.2	65.1	74.3
	PS	38.1	50.3	50.9	66.1	75.3
Drehrichtung		Mit Blick auf Schwungrad gegen Uhrzeigersinn		Mit Blick auf Schwungrad gegen Uhrzeigersinn		Mit Blick auf Schwungrad gegen Uhrzeigersinn
Ölwannenvolumen	L	7.0		9.5		11.2
Starter	V-kW	12-2.0		12-2.0		12-3.0
Lichtmaschine	V-A	12-70		12-70		12-90
Länge	mm	907		1002		1112
Breite	mm	548		548		556
Höhe	mm	861		861		825
Trockengewicht	kg	185		233		315

Technische Änderungen vorbehalten | Leistung: SAE J1995 Gross Power

DOC: Dieseloxydationskatalysator | DPF: Dieselpartikelfilter | Abmessungen und Trockengewicht entsprechen der Kubota Standardspezifikation.

Blackout - sorgen Sie vor !

► bei Stromausfall - MAG Stromerzeuger



Zapfwellengeneratoren in den Leistungen von 15 bis 80 kVA für Landwirtschaft, Bauhöfe, Kommunen, ...
Vorteil: kein Verbrennungsmotor, daher geringe Service- und Wartungskosten



Benzinstromerzeuger ab 8 kVA mit 230V und 400 V für die Versorgung von Einfamilienhäusern, Notversorgung von Gewerbebetrieben
Vorteil: geringe Anschaffungskosten

offene Dieselstromerzeuger ab 9 kVA bis 250 kVA mit 1.500 U/min made bei MAG-MOTOREN in Grödig und als Handelsprodukt bis 900 kVA universell einsetzbar

Vorteil: kostengünstige stationäre Anwendung im Innenbereich



Dieselstromerzeuger schallgedämmt von 9 kVA bis 250 kVA mit 1.500 U/min made bei MAG-MOTOREN in Grödig und als Handelsprodukt bis 900 kVA für Wasserversorgung, Gemeinden, Zeugstätten, Firmen, etc.

Vorteil: lärmarm oder mit Superschalldämmung für Aussenauflistung lieferbar



Blackout - sorgen Sie vor !

Ein Blackout, tagelanger Stromausfall durch Netzüberlastung oder z.B. durch Umweltkatastrophen verursacht, kommt sicher! Darüber sind sich die Experten einig. Die Frage ist nur wann?

Wenn Sie nicht mehr einkaufen können, weil keine Kassen mehr funktionieren, die Aufzüge stecken bleiben, kein Licht mehr funktioniert, Wasser- und Heizungspumpen nicht mehr funktionieren, Sie nicht mehr in Ihr modernes Haus kommen oder sich Ihre Garage nicht mehr öffnet, Ihr Handy und Internet nicht mehr benutzt werden kann, dann wird Ihnen bewußt, wie wenig ohne Strom funktioniert.

Drei Fragen, die sich stellen sollten:

1. Welche Verbraucher möchte ich unbedingt mit Strom gleichzeitig weiterversorgen?
Daraus ergibt sich dann die benötigte Leistung des Stromerzeugers.
2. Mit welchem Treibstoff möchte ich den Stromerzeuger betreiben?
Benzin, Diesel oder Gas? Das richtet sich nach der Treibstoffverfügbarkeit in Ihrer Nähe.
3. Wo möchte ich den Stromerzeuger betreiben? In einem Gebäude oder im Freien?
Danach richtet sich die Ausführung (offen oder schallgedämmt, mit Rädersatz etc).

Auch bauseits sind Maßnahmen zu treffen wie z.B.:

- > eine Einspeisestelle für den Notstrom muss geschaffen werden.
- > bei Aussenaufstellung muss ein geeigneter Platz gewählt werden.
- > bei Innenaufstellung muss für genügend Ab- und Zuluft und Ableitung der Abgase ins Freie gesorgt werden.

Wir bieten für Ihren Komfort zusätzlich:

- > manuelle oder automatische Netzumschaltung
- > viele Treibstoffversorgungsoptionen wie z.B. Dreiwegeventile, Tankerweiterung, etc.
- > Smarthome Einbindungen
- > Garantieverlängerungspaket 2+
- > Wartungsvertrag mit Partnerfirmen



Wir beraten Sie!

Ihre Anfragen richten Sie bitte an:

office@mag-motoren.com oder per
Tel. unter: 06246/75775-12



Symbolbild MAG-L1545HFDS

Auslieferungen von MAG Stromerzeugern

MAG-L1520



Dieselstromerzeuger
mit 1.500 U/min

20 kVA Dauerleistung
Superschallgedämmt,
SuperSilent Auspuff-
anlage
Fernstart
Leistungsumfang:
inkl. Lieferung,
Aufbau und Inbetrieb-
nahme

Leistung: 20 kVA / 16 kW
langsamlaufend, für Hüttenversorgung
Nationalpark Bayrischer Wald

MAG-L1545HFDS



Leistung: 45 kVA / 36 kW
Dieselstromerzeuger mit 1.500 U/min
Schallgedämmt, für Haus- und Feldbetrieb mit digi-
taler Steuerung, Netzausfallerkennung, Probelauf-
automatik und vieles mehr.

MAG Hydraulikaggregat



angebautes Notaggregat

Leistung 68 kW hydraulisch und 7,2 kW elektrisch
zum Antrieb eines Kranes im Bahnbereich

umfangreiche Ausstattung mit Fernstart, Drehzahlab-
senkung automatisch, Abgastemperaturreduzierung,
umfangreiche Anzeigen und Schnittstelle zum Kunden
angebautes Dieselnotaggregat angesteuert über zen-
tralen Schaltkasten

MAG-L1590HDS



Leistung: 90 kVA / 72 kW
Dieselstromerzeuger mit 1.500 U/min für Strassen-
meisterei

offene Ausführung, für Netzersatzbetrieb mit aufge-
bauter Netzausfallautomatik, mit digitaler Steuerung,
Probelaufautomatik

Auslieferungen von MAG Stromerzeugern

MAG-TI15150-3



Leistung: 150 kVA (120 kW)
langsamlaufend, für Bohrinselfür Bohrinsel
mit Marinegenerator, superschallgedämmt,
mit Fernstart

MAG-L15200



Leistung: 200 kVA (160 kW)
auf Zweiachshänger mit IT/TN-Umschaltung
Steckdosen- und Powerlockabgang

MAG-WR200

Strom- und Warmwasser



Leistung: von 9 bis 45 kVA bei 1.500 U/min
für Inselbetrieb auch gekoppelt mit Photovol-
taikanlagen, inkl. Fernstart, mit Wärmerück-
gewinnung



Fordern Sie unsere KATALOGE an unter
office@mag-motoren.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



**RETTmobil - Europäische Leitmesse
für Rettung und Mobilität
15. bis 17. Mai 2019
in Fulda Halle A / Stand 1808**



**2. Feuerwehrmesse Oberwart
vom 8. - 10. Nov. 2019
Messegelände
A-7400 Oberwart**

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge, was Ihnen gefällt bzw. nicht gefällt. Schreiben Sie uns Ihre Meinung an: office@mag-motoren.com



Alle Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verändert werden. Sämtliche Rechte obliegen der Fa. MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H. Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand 04/19 und können einer Abweichung unterliegen. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten! Es gelten unsere AGB mit Stand 2013-11-26. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Bilder sind Symbolbilder und können Optionen enthalten die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Fotoquellen: MAG-MOTOREN Ges.m.b.H., Fotolia und wie angeführt.

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr



MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H.

Schlosserstrasse 6, A-5082 Grödig
Tel.: +43/(0)6246/75775-0
Fax: +43/(0)6246/74672

email: office@mag-motoren.com
www.mag-motoren.com

**Die nächste Ausgabe erscheint im
September 2019**

